



**FILTRER ET SÉCURISER UN ACCÈS,
FERMER UN PASSAGE, CANALISER UNE FOULE**

Barrière extensible de sécurité

- › **autoportante, robuste et supportant de fortes pressions**
- › **rapidité et facilité de mise en oeuvre** : dépliable en un seul tenant jusqu'à 13 m et repliable en 5 secondes par une seule personne
- › **grande hauteur possible** : 1,60 mètres et plus
- › **options de fixation et de verrouillage** : poteaux à fixer au sol ou consoles pour fixation murale, système de verrouillage par clé sur les points de fixation et entres les barrières
- › **simplicité de stockage et de transport** : 24 m de barrière dans un utilitaire

Références :

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (STADE DE FRANCE), OGC NICE (ALLIANZ RIVIERA), OLYMPIQUE LYONNAIS (GROUPAMA STADIUM), AS MONACO (STADE LOUIS II), PARIS SAINT-GERMAIN (PARC DES PRINCES), LOSC LILLE (STADE PIERRE MAUROY), STADE DE REIMS (STADE AUGUSTE DELAUNE), GRAND PRIX DE MONACO, ROLAND GARROS, TOUR DE FRANCE,



**caractéristiques techniques
stockage, transport, entretien**

Barrière extensible de sécurité

caractéristiques techniques standard



› barrières simples

Référence	Dimensions	Poids
AUBIN-1.10-3A	4,05m x 1,10 haut.	35 kg
AUBIN-1.10-4A	5,38m x 1,10 haut.	45 kg
AUBIN-1.10-5A	6,70m x 1,10 haut.	53 kg
AUBIN-1.10-6A	8,03m x 1,10 haut.	64 kg
AUBIN-1.10-7A	9,33m x 1,10 haut.	74 kg
AUBIN-1.10-8A	10,65m x 1,10 haut.	85 kg
AUBIN-1.10-9A	11,98m x 1,10 haut.	95 kg
AUBIN-1.10-10A	13,30m x 1,10 haut.	106 kg

› barrières doubles

Référence	Dimensions	Poids
AUBIN-1.10-5AD	7,10m x 1,10 haut.	79 kg
AUBIN-1.10-9AD	12,10m x 1,10 haut.	134 kg




Cadre Aluminium 6060-T6 anodisé, axe et visserie en inox – hauteur totale 1,10 m

Roues caoutchouc bleu, de chape en acier zingué, embouties et pivotantes, avec moyeu de type rouleau, diamètre 100 mm, L 36 mm, H 124 mm, charge 180 kg



SYSTÈME D'ASSEMBLAGE INTUITIF : assemblage facile et rapide des barrières entre elles.



REPLIAGE RAPIDE et encombrement minimum



SYSTÈME DE BLOCAGE DES ROULETTES : par simple pression sur le frein.


Barrière extensible de sécurité

options, accessoires

› grande hauteur (jusqu'à 2 mètres)



› poteau d'accroche et console murale de fixation avec ou sans serrure



Normequip




Barrière extensible de sécurité

simplicité de stockage et de transport



Encombrement barrières repliées (vue de dessus)

Exemple Barrière 5A :



Barrière	L	E1	E2	Hauteur
3A	1510	150	200	1100
4A	1510	200	250	1100
5A	1510	250	300	1100
6A	1510	300	350	1100
7A	1510	350	400	1100
Nbre-A	1510	Nbre X 50	(Nbre+1) X 50	1100

Barrière extensible de sécurité

facilité d'entretien pour une longévité exceptionnelle

Normequip

- › réputés pour leur résistance et leur fiabilité, les équipements sont destinés à un usage intensif
- › tous les composants sont disponibles sur demande grâce à un catalogue et un tarif de pièces détachées
- › vous bénéficiez d'un support technique personnalisé pour faciliter l'entretien de vos équipements sur place

