



FICHE TECHNIQUE
CONSIGNES

SÉRIES BANCO, MINI Y SUPERMERCADO



Tél : 05 56 78 78 10
Mail : contact@normequip.com

ZI Toctoucau
10 chemin de Lou tribail
33610 Cestas

CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Serrure de cylindre chromé avec deux clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.



SÉRIE **BANCO**



SÉRIE **MINI**



SÉRIE
SUPERMERCADO VERTICAL



SÉRIE



SÉRIE
SUPERMERCADO HORIZONTAL



SÉRIE
MAXI

COULEURS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

SERRURES

								
Standard: Serrure à clé	Poignée cadénassable en polyamide (cadénas en option)	Poignée métallique 1 (cadénas à combinaison en option)	Poignée métallique 2 (cadénas à combinaison en option)	Poignée en métal	Monnayeur (monnaie réversible)	Serrure à combinaison et clé deurgence	Serrure à combinaison et clé deurgence	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1
								
Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK	Serrure de proximité PROXI 2	Serrure de proximité PROXI 3	Serrure de proximité VERSA MINI	


Le consigne MINISP n'accepte pas les serrures de porte-monnaie ou les serrures électroniques.

OPTIONS

					
Rainure pour boîte à lettres	Plaque numérique	Porte en méthacrylate	Bracelet en nylon	Bracelet élastique	Miroir

COMBINAISONS ET MESURES

SÉRIE BANCO



TBC04P

COD: 91400


16kg · 0,11m³



CBC04P

COD: 91402

17,5kg · 0,11m³



TBC03P

COD: 91300

13kg · 0,08m³




CBC03P

COD: 91302

14kg · 0,08m³



SÉRIE MINI



TMIN4P

COD: 91200


12kg · 0,05m³



CMIN4P

COD: 91202

13,5kg · 0,05m³



TMIN3P

COD: 91100


9kg · 0,04m³



CMIN3P

COD: 91102

10kg · 0,04m³



MINISP


COD: 91000

9kg · 0,03m³



COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE SUPERMERCADO VERTICAL



TSVZ2P

COD: 95300


13kg · 0,11m³



TSVS2P

COD: 95400

12kg · 0,1m³



TSVS1P

COD: 95500


7kg · 0,05m³



CSVZ2P

COD: 95302

14kg · 0,11m³



CSVS2P

COD: 95402

13kg · 0,1m³




CSVS1P

COD: 95502

7kg · 0,05m³




SÉRIE SUPERMERCADO METACRILATO



TSVZ2PME

COD: 95333


14kg · 0,11m³



TSVS2PME

COD: 95433

13kg · 0,1m³



TSVS1PME

COD: 95533

8kg · 0,05m³



CSVZ2PME

COD: 95303

15kg · 0,11m³



CSVS2PME

COD: 95403

14kg · 0,1m³



CSVS1PME


COD: 95503

8,5kg · 0,05m³




COMBINAISONS ET MESURES

SÉRIE SUPERMERCADO HORIZONTAL



TSH3P
COD: 95200
19kg · 0,14m³



TSH2P
COD: 95100
12kg · 0,09m³




CSH3P
COD: 95202
21kg · 0,14m³




CSH2P
COD: 95102
13kg · 0,09m³



SÉRIE MAXI



TMAXI1P
COD: 97305
12kg · 0,18m³



TSV2PMAXI
COD: 95600
14kg · 0,12m³



CMAXI1P
COD: 97300
13kg · 0,18m³



CSV2PMAXI
COD: 95602
15kg · 0,12m³



COMBINAISONS ET MESURES

MODÈLE	MESURES INTÉRIEURES (mm)		
	275		
	H	L	P
TBC04P / CBC04P	200	203	408
TBC03P / CBC03P	200	203	408
TMIN4P / CMIN4P	200	203	168
TMIN3P / CMIN3P	200	203	168
MINISP	120	138	168
TSVZ2P / CSVZ2P	367	227	368
TSVS2P / CSVS2P	367	227	368
TSVS1P / CSVS1P	367	227	368
TSH3P / CSH3P	367	227	368
TSH2P / CSH2P	367	227	368
TMAXI1P / CMAXI1P	1.128	227	468
TSV2PMAXI / CSV2PMAXI	367	227	468
TBC03P	200	203	408
TSVZ2PME / CSVZ2PME	374	242	384
TSVS2PME / CSVS2PME	374	242	384
TSVS1PME / CSVS1PME	374	242	384