

#a.m.p.e.r.e.

TRAÇAGE AU SOL

BO<mark>DENM</mark>ARKIERUNG TRAZADO DE LÍNEAS

MARKIERING OP DE GROND VERNICETRACCIALINEE GROUND STRIPING ZNAČ<mark>ENÍ POVRC</mark>HŮ

NAKOWANIE PODŁOŻA



## Peinture de traçage de lignes







Tél.: 05 56 78 78 10

## Peinture de traçage de lignes très résistante, à haute pigmentation. Séchage rapide. Usage intérieur / extérieur.

<u>Domaine d'application</u>: marquage des lignes, zone de stockage, parkings... tous marquages intérieurs /extérieurs.

<u>Surfaces d'application</u>: béton, bitumes, surfaces métalliques, ...(faire des essais sur surfaces synthètiques)

## Propriétés:


- Peinture permanente pour le traçage de lignes.
- Très résistante.
- Haute pigmentation.
- 7 couleurs disponibles :
- Excellente adhérence.



- Bonne résistance aux intempéries, aux roulements, aux hydrocarbures.
- Séchage rapide.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Rendement : environ 600 m de tracé linéaire par carton de 12 aérosols selon la largeur du tracé et la nature du sol.
- Durée de marquage : minimum 12 mois selon supports et sollicitations.
- Sans CFC, sans plomb.
- Application : utilisable à la main grâce à son embout spécifique ou avec notre traceuse de ligne Striper 1 ou encore avec seulement le bras de la traceuse. Peut être utilisée avec les kits pochoirs.
- Pour une plus grande tenue à l'encrassement, appliquer le vernis de protection Ampere Traffic Protektor.

<u>Mode d'emploi</u>: Utilisation tête en bas, régler la hauteur d'application grâce au matériel employé et en fonction de la largeur de ligne désirée.

- Avant utilisation: bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture même après le dégagement de la bille.
- Après utilisation : Purger tête en haut pour nettoyer valve et diffuseur.



Aérosol: 650ml brut - 500 ml net Conditionnement: carton de 12 aérosols Palette de 84 cartons - 1008 aérosols