



# Certificat

## Certificate

Système de sécurité incendie  
NF – Fire safety system

Reconduction – N° NF: DM 006 A0 du 18/12/2017  
Renewal - N°NF: DM 006 A0 from 18/12/2017  
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2020

### NEUTRONIC S.A.S

ZAC de la Tuilerie - 34, rue Valengelier - 77500 Chelles - France

Première admission / First admission: 25/07/2008

Site de production / Production site: Chelles (France)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

*Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.*

Cette décision atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

*This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.*

#### Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Mode de fonctionnement
- Type d'élément sensible
- Indication visuelle complémentaire
- Type de liaison au système

#### Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Operating mode
- Type of frangible element
- Additional visual indicator
- Type of connection to the system

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 31/12/2020 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

*This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2020 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.*



**Franck LEBEUGLE**  
Directeur Général d'AFNOR Certification  
Managing Director of AFNOR Certification



Système de sécurité incendie  
NF – Fire safety system

# Annexe

## Appendix

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: DM 006 A0 du 18/12/2017  
Appendix of the decision of Renewal - N°NF: DM 006 A0 from 18/12/2017  
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2020

### IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

**NEUTRONIC S.A.S**

ZAC de la Tuilerie - 34, rue Valengelier - 77500 Chelles - France

|                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Référence commerciale / Product name                                      | 4710R1                                           |
| Désignation /<br>Designation                                              | Déclencheur manuel d'alarme<br>Manual call point |
| Marque commerciale / Trademark                                            | NEUTRONIC                                        |
| Normes / Standards                                                        | NF EN 54-11:2001 + A1:2006                       |
| Type / Type                                                               | A                                                |
| Catégorie d'environnement /<br>Environment category                       | Intérieur<br>Indoor                              |
| Mode de fonctionnement /<br>Operating mode                                | Conventionnel<br>Conventional                    |
| Élément sensible /<br>Frangible element                                   | Réarmable<br>Resettable                          |
| Indication visuelle complémentaire /<br>Additional visual indicator       | Oui<br>Yes                                       |
| Type de liaison au système /<br>Type of connection to the system          | Filaire<br>Wired                                 |
| Isolateur de court-circuit intégré /<br>Integrated short-circuit isolator | Non<br>No                                        |
| Divers /<br>Miscellaneous                                                 | Néant<br>None                                    |

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.*  
Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.*