

Ressort collectifs pour enfants, amusants et favorisent l'apprentissage. Fabriqués avec des matériaux résistants et certifiés conformément à la réglementation EN1176.



A x B			
A=6000mm	13.55m <sup>2</sup>	0.6m	2
B=2400mm			



## Matériaux :

**Structure, Bois lamellé** : bois de pin scandinave traité en autoclave classe IV. Finition avec 2 couches de peinture Lasur. Face aux intempéries, le bois laminé peut présenter de petites fentes qui ne réduisent pas sa durabilité. La résine et les noeuds sont naturels.

**Panneaux, PE-HD** : polyéthylène de haute densité caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts grâce à son élasticité et légèreté.

**Pièces métalliques** : acier inoxydable AISI-304, acier galvanisé à chaud et aluminium. Acier galvanisé et thermolaqué résistant à l'abrasion, corrosion, agents chimiques, tâches et intempéries.

**Visserie** : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.


Pièce la plus grande (mm) : / Pièce la plus lourde (kg) :

**ZONE D'IMPACT** : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Fonctions ludiques :



Projets :



V. 2024-07-15 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000