# HBS 50 • PORTIQUE PIVOTANT HAUTEUR MAXI. 2,80M • PASSAGE JUSQU'A 12M

## DESCRIPTION DU PRODUIT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Hauteur de passage :** réglable jusqu'à 2.800 mm

**Largeur de passage** : de 2.000 à 12.000 mm - en 2 parties pour toute largeur > à 6.000 mm

**Fixation :** à sceller / sur platines 250 x 250 mm

**Support principal :** acier diamètre 101,6 x 4 mm Laqué RAL 9010

**Lisse :** aluminium rectangulaire 86 x 46 mm avec câble de tension

**Système de verrouillage sur support principal (option) :** pré-percé pour cadenas (non fourni), boitier serrure cylindre européen, boitier serrure pompier, boitier serrure cylindre européen et serrure pompier

## OPTIONS DISPONIBLES

Boitier serrure cylindre européen sur support principal (1), boitier serrure pompier sur support principal (2), boitier serrure cylindre européen et serrure pompier sur support principal (3), clé prisonnière sur cylindre européen, ridelle de protection 1 ou 2 mètres (4), support de lisse fixe SL avec verrou à levier (5), gabarit de scellement pour support principal (6), balancelle alu longueur 2.100 mm avec chaînes (7), kit de fixation pour panneau de signalisation sur support principal et/ou kit de fixation pour panneau de signalisation sur lisse (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10

**HBS 50 - LISSE RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM**

Profilé extrudé 86 x 46 mm • Equipé en partie supérieure avec protection anti-assise et rainure pour accessoires • Laquage ÉPOXY de haute qualité en RAL 9010 HR (blanc semi mat) • Plusieurs bandes réflectos rouges de 0,5 m 3MTM

**HBS 50 - NOTICE DE MONTAGE (ANNEXE)**




contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10

**HBS 50 - PHOTOS**

contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10