



Justrite Safety Group

Milieux Humides - Tapis Hygiéniques

535 Soft-Step™



Milieux Humides - Usage léger

535 Soft-Step™

Ces tapis hygiéniques résistants créent un environnement sain et sécurisé dans les douches. Le design adhérent rend le tapis antidérapant tout en lui conférant une surface de marche confortable pieds-nus.

Tapis antimicrobien pour prévenir la prolifération de champignons et bactéries. Structure ouverte pour faciliter l'évacuation de l'eau. Facile à nettoyer, demande peu d'entretien.

Usage recommandé :

- Usage léger
- Tapis hygiéniques antidérapant à installer dans les zones humides

Spécifications :

- Polyéthylène
- Épaisseur: 9 mm
- Poids: 4,3 kg/m²
- Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

Rouleaux :

- 60cm x 15m

Couleurs :

- Beige, Bleu, Blanc



TEST DE PRODUIT



535 Soft-Step™ (beige)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
535C0024BE	60cm x linm	1,5
535K0000BE	Polybag 10 pcs	0,1
535K0010BE		0
535R0249BE	60cm x 15m	21



535 Soft-Step™ (bleu)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
535C0024BU	60cm x linm	1,5
535K0000BU	Polybag 10 pcs	0,1
535K0010BU		0
535R0249BU	60cm x 15m	21



535 Soft-Step™ (blanc)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
535K0000WH	Polybag 10 pcs	0,1
535C0024WH	60cm x linm	1,5
535K0010WH		0
535R0249WH	60cm x 15m	21



535 Soft-Step™

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Type	Milieus Humides - Tapis Hygiéniques
Usage recommandé	Milieus Humides
Surface	Design vague
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité Usage léger
Couleurs	Beige, Bleu, Blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Polyéthylène
Procédé	Moulage par injection
Poids total	4,3 kg/m ²
Épaisseur	9 mm

TESTS

Développement durable	Matériaux recyclables
Surface inflammable	ASTM D2859 Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
	60cm x 15m	