FICHE DE MONTAGE TABLE DE JEUX



Tél.: 05 56 78 78 10

1) Préparer la surface destinée à recevoir la table

Sur sol meuble (suivre les instructions suivantes)

- définir la zone de préparation : 100 x 180 cm
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain
- couler une dalle ferraillée (treillis soudé) béton B20 (80 x 160 épaisseur 10 cm)
- Attendre 1 semaine de séchage environ et nettoyage des abords

Sur béton ou enrobé de bitume :

- nettoyer la zone de préparation : 80 x 160 cm
- vérifier la planéité de la surface

2) Pose du pied de plateau :

- Percer la dalle de fondation suivant plan N°2
- Dépoussiérer et déposer le mortier chimique dans la réservation centrale
- Visser la tige filletée dans le grand pied puis viser la réservation (suivant Plan N°2)
- Procéder à un calage éventuel le temps de la prise du mortier

3) Pose des pieds de bancs :


- Percer la dalle de fondation suivant les indication du Plan N°3
- Dépoussiérer et déposer le mortier chimique dans les réservations latérales
- Visser les tiges filletées dans les tabourets puis viser les réservations (suivant Plan N°3)
- Procéder à un calage éventuel le temps de la prise du mortier

4) Pose du plateau :

- Poser le plateau en vérifiant le centrage et le niveau (voir Plan 4)
- Fixation par boulonnage M10x20 avec rondelles (voir Plan 4)

5) Nettoyage / entretien:

- Lavage de l'ensemble de la table à l'éponge (eau et liquide de nettoyage)
- Rinçage à l'eau claire



www.normequip.com