



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETS

IMPUTRESCIBLE

RÉSISTANCE USURE
EN ISO 5470-1EUROCLASSE Cfl-s1
EN 13501-1 - A1-1


MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

AIRES
DE JEUX

HEXDALLE® CHAMPIGNON ROTATIF



Rotation horizontale dans les 2 sens



DÉCORATIF
COMPATIBLES TOUTES AIRES DE
JEUX
LUDIQUE



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: Champignon en caoutchouc**TÊTE :** Granulats de caoutchouc EPDM**COULEURS :**

BEIGE



ROUGE



VERT

ASPECT EN SURFACE : Granuleux**DIMENSIONS :**

	CHAMPIGNON
Diamètre	43 cm
Hauteur	57 cm
Tolérance +/- 3% à 20°	

STOCKAGE : Température de stockage entre 15 à 25°C.
Éviter une exposition partielle des bordures aux UV.



UTILISATION

HEXDALLE® CHAMPIGNON est un élément ludique entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes façons :

Siège, jeu d'équilibre, pour jouer à saute-mouton ou compter les points.

Très décoratif, le CHAMPIGNON HEXDALLE® enchantera les cours de récréation et les jardins publics.

Pour les enfants de 2 à 14 ans.



NORMES

- ✓ NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme
- ✓ NF EN 1176-1 : Equipement aire de jeux
- ✓ NF EN ISO 5470-1 : Résistance à l'abrasion
- ✓ COV (Composés Organiques Volatiles) : A+
- ✓ EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Cfl-s1



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETS

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1EUROCLASSE CFL-S1
EN 13001-1 + A1-1

MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® CHAMPIGNON

AIRES
DE JEUX

POSE : 2 TYPES

PLATINE D'ANCRAGE

- 1 - Contre percer le sol béton avec la platine d'ancrage - 4 trous diamètre 10 mm.
- 2 - Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis).
- 3 - Positionner la HEXDALLE® Champignon Rotatif qui est percée au-dessus de la platine d'ancrage.
- 4 - Visser les 3 vis CHC fournies en parties basses avec une clé Allen de 5 (non fournie)

NB : Les vis doivent être serrées entre les deux rondelles acier.



Etape 1



Etape 3



Etape 4



GARANTIE

HEXDALLE® Champignon rotatif est garanti deux ans (date de livraison) à partir du moment où :

- il a été posé correctement, sur un support adapté,
- notre colle et nos cannes d'ancrage ont été utilisés pour les fixer,
- il a été entretenu régulièrement.

La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des CHAMPIGNONS ROTATIFS (liée à un défaut de fabrication et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur ne sont pas incluses dans la garantie.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants.

Site interdit : Terrain trop pentu.

Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%.

Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu (branche d'arbres, etc.)



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETS

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

EUROCLASSE CEN EN 13801-1 : A1+1



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® CHAMPIGNON

AIRES
DE JEUX

REMARQUE


Sous les équipements d'aires de jeux dont la hauteur de chute libre n'excède pas 0.60 m, il faut quand même que la surface utilisée ait des propriétés d'atténuation de l'impact.

OPTION 1 : HEXDALLE® CHAMPIGNON ROTATIF



Surface d'impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m²
(3,50 m x 3,50 m)

❖ Soit 1.50 mètre tout autour du champignon




Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle – 2m minimum

autour et au-dessus du jeu

Niveau zéro : La hauteur du champignon se mesure à partir de la base de son pied. Le sol amortissant correspondant devra donc être placé jusqu'à atteindre la base du pied.

Diamètre du champignon
0.43 m



CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Vente à l'unité

PALETTES : perdues 1 000 X 1 200 mm

EMBALLAGE : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France Construction ».

CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE :

10 unités par palette



RECYCLÉ

EQUIPEMENT
AIRE DE JEUXCERTIFICATION
JOUETS

IMPUTRESCIBLE

RESISTANCE USURE
EN ISO 5470-1

EUROCLASSE CEN EN 13801-1 : A1+1



MADE IN FRANCE

Normequip

GAMME JEUX

HEXDALLE® CHAMPIGNON

AIRES
DE JEUX**PLAQUE CONSTRUCTEUR**

France Construction
HEXDALLE®

www.hexdalle.com**CHAMPIGNON EPDM**

NF EN 1176-1 2017

2 à 14 ans

Voir notice d'utilisation

Production 2021 - 04.94.14.91.91



ENTRETIEN

De par leur conception, les dés Hexdalle® Champignon permettent un coût d'entretien allégé. Elles peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, attendre 72 H après collage.

Tous les mois :

- Contrôle de la propreté de l'aire de jeux
- Contrôle de l'état de surface de Hexdalle® Champignon
- Vérifier la stabilité de Hexdalle® Champignon

Tous les 6 mois :

- 1- Dévisser les 3 vis CHC en partie basse,
- 2- Sortir le champignon,
- 3- Mettre de la graisse type GEB industrie calcique rose sur le roulement et les guides de centrage en partie basse et haute puis procéder au remontage.

Si lors du contrôle, l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.

Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Mai 2021, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.