FICHE TECHNIQUE

TPA660BK – Poteau flexible à mémoire de forme

Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN: 3321360020796

REF	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Largeur bandes (mm)	POIDS (kg)
TPA660BK	650	80	3 x 50	1,10

- **Fabriqué en** polyuréthane
- **Coloris** : noir

Caractéristiques :

- Potelet flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
- Utilisé pour la séparation des zones en ville et sur les parkings
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes 3M
- Haute résistance contre le sel, le chlore et autres agents chimique
- Cheville acier : ø 22 mm x 101 mm

*Photos non contractuelles

contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10

Norméquip

FICHE TECHNIQUE

TPA810BK – Poteau flexible à mémoire de forme

Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN: 3321360051998

REF	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Largeur bandes (mm)	POIDS (kg)
TPA810BK	800	80	3 x 50	1,40

- **Fabriqué en** polyuréthane
- **Coloris** : noir

Caractéristiques :

- Potelet flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
- Utilisé pour la séparation des zones en ville et sur les parkings
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes 3M
- Haute résistance contre le sel, le chlore et autres agents chimiques
- Cheville acier : ø 22 mm x 101 mm

*Photos non contractuelles

contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10

FICHE TECHNIQUE

TPA810OR – Poteau flexible à mémoire de forme

Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN: 3321360052001

REF	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Largeur bandes (mm)	POIDS (kg)
TPA810OR	800	80	3 x 50	1,40

- **Fabriqué en** polyuréthane
- **Coloris** : Orange (ral 2017)

Caractéristiques :

- Potelet flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
- Utilisé pour la séparation des zones en ville et sur les parkings
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes 3M
- Haute résistance contre le sel, le chlore et autres agents chimiques
- Cheville acier : ø 22 mm x 101 mm

*Photos non contractuelles

contact@normequip.com
www.normequip.com
Normequip, 10 chemin Lou Tribail 33610 Cestas
Tél. : 05 56 78 78 10

FICHE TECHNIQUE

TPA660OR – Poteau flexible à mémoire de forme

Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN: 3321360020802

REF	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Largeur bandes (mm)	POIDS (kg)
TPA660OR	650	80	2 x 50	1,10

- **Fabriqué en** polyuréthane
- **Coloris** : Orange (ral 2017)

Caractéristiques :

- Potelet flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
- Utilisé pour la séparation des zones en ville et sur les parkings
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes 3M
- Haute résistance contre le sel, le chlore et autres agents chimiques
- Cheville acier : ø 22 mm x 101 mm

*Photos non contractuelles