



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 24/01/2019



FICHE TECHNIQUE

TPU60CN/2018 – POTEAU À MÉMOIRE DE FORME



Gamme : SIGN

Code douane : 3926909090

EAN : 3321360030764

Option : bande réfléchissante
TPU TAPEOption : base à sceller
TPBOX100

REF	Ø poteau (mm)	Hauteur (m)	Epaisseur Poteau (mm)	Poids (kg)
TPU60CN/2018	100	0,60 (0,4+0,2)	10	2,4

- Fabriqu  en polyur thane
- Coloris : Noir (RAL 9005)

Caract ristiques :

- Poteau   m moire de forme   sceller   t te cylindrique.
- A sceller directement dans le b ton ou dans une base   sceller : pour permettre au poteau d' tre amovible en option (TPBOX100)
- Adh sif r fl chissant classe 2 en option (r f : TPU TAPE)

Caract ristiques techniques :

- Duret  : A96
- R sistance   la traction : 41
- Allongement avant rupture : 365%
- Contrainte d' tirement constante de 100%/MPa : 13
- Contrainte d' tirement constante de 300%/MPa : 11,5
- R sistance au d chirement (KN/m) : 94
- Temp rature d'utilisation : -20/+70 C





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 24/01/2019



TECHNICAL SHEET

TPU60CN/2018 – FLEXIBLE BOLLARD



Range : SIGN

Customs : 3926909090

EAN : 3321360030764

Option : reflective strip
TPU TAPEOption : box to embed
TPBOX100

REF	Ø post (mm)	Height (m)	Post thickness (mm)	Weight (kg)
TPU60CN/2018	100	0,60 (0,4+0,2)	10	2,4

- **Made of** polyurethane
- **Colors** : Black (RAL 9005)

Specifications :

- Flexible bollard to embed with crown head
- To be sealed directly into the ground or in a base that allows the bollard to be removed (optional : ref TPBOX100)
- Class 2 reflective strip available as an option (ref : TPU TAPE)

Technical specifications :

- Shore: A96
- Traction resistance (Mpa): 41
- Extension before break: 365%
- Constant stretching stress 100%/Mpa: 13
- Constant stretching stress 300%/Mpa: 11,5
- Breaking limit (KN/m) : 94
- Temperature: -20/+70° C





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 24/01/2019



FICHA TECNICA

TPU60CN/2018 – BOLARDO FLEXIBLE



Gama : SIGN
 Aduanas : 3926909090
 EAN : 3321360030764

Opción : cinta reflectiva
 TPU TAPE



Opción : base empotrable
 TPBOX100

REF	Ø poste (mm)	Altura (m)	Espesor poste (mm)	Peso (kg)
TPU60CN/2018	100	0,60 (0,4+0,2)	10	2,4

- **Hecho en** poliuretano
- **Color** : Negro (RAL 9005)

Características :

- Bolardo flexible a empotrar con cabeza cilíndrica
- A empotrar directamente en el suelo o mediante una base que permite que el poste se pueda remover (opción : ref TPBOX100)
- Cinta reflectiva clase 2 en opción (ref : TPU TAPE)

Características técnicas :

- Dureza : A96
- Resistencia a tracción (Mpa): 41
- Elongación de rotura : 365%
- Resistencia al desgarro (KN/m) 94
- Rango de Temperaturas : -20/+70° C

