

FICHE TECHNIQUE PARKPLACE18BU



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
1830	130	95	14.4

Fabriqué en : polyéthylène chargé fibre
Coloris : bleu

Gamme : SIGN
Code douane : 4016999790
EAN : 3321360022486

Caractéristiques :

- Butée de parking haute visibilité
- Optimise l'aménagement de parking et la séparation des zones
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Supporte des températures de - 40 à + 60°C
- 4 fixations asphaltes ou bétons en option



TECHNICAL SHEET PARKPLACE18BU



Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
1830	130	95	14.4

Made of: polyethylene with fiber
Colors: blue

Range: SIGN
Custom: 4016999790
EAN: 3321360022486

Specifications:

- Parking stop high visibility
- Optimize parking lot organizers and areas divided
- Oil, acids resistant
- Resist to temperatures between -40 / + 60°C
- 4 asphalt or concrete fixations as option



FICHE TECHNIQUE PARKPLACE18JA



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
1830	130	95	14.4

Fabriqué en : polyéthylène chargé fibre
Coloris : jaune

Gamme : SIGN
Code douane : 4016999790
EAN : 3321360022509

Caractéristiques :

- Butée de parking haute visibilité
- Optimise l'aménagement de parking et la séparation des zones
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Supporte des températures de - 40 à + 60°C
- 4 fixations asphaltes ou bétons en option



TECHNICAL SHEET PARKPLACE18JA



Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
1830	130	95	14,4

Made of: polyethylene with fiber
Colors: yellow

Range: SIGN
Custom: 4016999790
EAN: 3321360022509

Specifications:

- Parking stop high visibility
- Optimize parking lot organizers and areas divided
- Oil, acids resistant
- Resist to temperatures between -40 / + 60°C
- 4 asphalt or concrete fixations as option



FICHE TECHNIQUE PARKPLACE18WH



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
1830	130	95	14.4

Fabriqué en : polyéthylène chargé fibre
Coloris : blanc

Gamme : SIGN
Code douane : 4016999790
EAN : 3321360022493

Caractéristiques :

- Butée de parking haute visibilité
- Optimise l'aménagement de parking et la séparation des zones
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Supporte des températures de - 40 à + 60°C
- 4 fixations asphaltes ou bétons en option



TECHNICAL SHEET PARKPLACE18WH



Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
1830	130	95	14.4

Made of: polyethylene with fiber
Colors: white

Range: SIGN
Custom: 4016999790
EAN: 3321360022493

Specifications:

- Parking stop high visibility
- Optimize parking lot organizers and areas divided
- Oil, acids resistant
- Resist to temperatures between -40 / + 60°C
- 4 asphalt or concrete fixations as option

