



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE

➤ FAST 7025 – RALENTISSEUR MODULABLE



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN : 3321360025425



INSTALLATION UNIQUEMENT SUR VOIES PRIVEES

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø passe câbles (mm)	Poids (kg)
FAST 7025	2 500	430	70	1 x Ø 27	53

- **Fabriqué en** caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir et jaune

4 réflecteurs / élément

Fixations avec queues d'arondes inversées

**Caractéristiques :**

- Ralentisseur modulable de 2,5 m de long incluant les embouts et les fixations tous supports.
- Liaison simple et rapide entre éléments grâce aux queues d'aronde inversées
- La hauteur 7 cm permet de réduire la vitesse à 10-15 km/h, pour les voitures et les camions jusqu'à 40 T
- 4 réflecteurs par élément
- Passe-câble Ø27 mm intégré
- Résistant aux UV
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures

Fixations tous supports
incluses (FIX1SB)



Sign



Storage




Chain

FICHE TECHNIQUE

FAST 7025 – RALENTISSEUR MODULABLE

RECOMMANDATIONS



Pour zones privées telles que :

- Aires de parking
- Garages
- Hôpitaux
- Centres commerciaux
- Abords de chantier
- Municipalités, etc...

Recommandations :

- Ralentisseur modulable à utiliser sur voie privée telles que zones de parking, garages, centres commerciaux etc...
- La hauteur de 7 cm permet de réduire la vitesse à 10-15 km/h
- Intensité du trafic : +/- 3.000 véhicules / jour avec un transit mixte de véhicules légers et de poids lourds.





Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



FAST 7025 – MODULAR SPEED BUMP



Range : SIGN

Customs : 4016999790

EAN : 3321360025425



INSTALLATION ONLY ON PRIVATE TRACKS

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable grove (mm)	weight (kg)
FAST 7025	2 500	430	70	1 x Ø 27	53

- **Made of** vulcanized virgin rubber
- **Color** : black and yellow

Specifications :

- Modular speed 2,5 m length including endings and fasteners for all support types.
- Equipped with inverted dovetails for easy and quick assembly
- 7 cm height for a speed reduced to 10-15 km/h, for both cars and HGV up to 40 T
- 4 eyecats per element
- Integrated cable grove ø27 mm
- UV proof
- Avoid over long contact with hydrocarbons

4 eyecats / element



Inverted dovetails for quick assembly



Fasteners for all support types (FIX1SB)





Sign



Storage




Chain

TECHNICAL SHEET

FAST 7025 – MODULAR SPEED BUMP

RECOMMENDATIONS



For private areas such as :

- Parking areas
- Garages
- Hospitals
- Shopping centers
- Construction site surroundings

Recommendations :

- Modular speed bump for use on private roads, garages, shopping centers, etc ...
- The height of 7 cm reduces the speed to 10-15 km/h
- Traffic intensity : +/- 3.000 vehicles / day; Can be both light vehicles and trucks.

