



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE



HD7025 – Ralentisseur poids lourds



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN: 3321360031181



Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
HD7025	2,50	500	70	71

- **Fabriqué en** : caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : jaune et noire



FIX1SB

Caractéristiques :

- Assemblage simple et rapide par queues d'aronde inversées
- La hauteur 7 cm permet de réduire la vitesse à 10-15 km/h, pour les camions jusqu'à 50 T
- 4 réflecteurs par élément
- 2 passe-câbles Ø 40 mm intégrés
- Résistant aux UV
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- RQ GLUE en option pour une meilleure adhérence
- Possibilité d'ajouter en option des LED (fonctionnement jour et nuit), réf LED



RQGLUE



LED



Sign



Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

HD7025 – Speed bump 2,5 m / 7 cm



Range : SIGN

Customs : 4016999790

EAN: 3321360031181



Réf	Length (m)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
HD7025	2,50	500	70	71

- **Made of :** vulcanized virgin rubber
- **Color:** black and yellow



FIX1SB

Specifications:

- Equipped with dovetails for easy and quick assembly
- 7 cm height for a speed reduced to 10-15 km/h, for cars and trucks up to 50 T
- 4 eyecats
- 2 integrated cable grooves ø 40 mm
- UV proof
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Adhesive bonding is possible with RQ GLUE sold separately
- LED lights, flashing day and night, sold separately (ref : LED)



RQGLUE



LED



Sign



Storage



Chain



FICHA TECNICA



HD7025 – Lote de ralentizadores p/ camiones



Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN: 3321360031181



Réf	Longitud (m)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
HD7025	2,50	500	70	71

- **Hecho en** : caucho virgen vulcanizado
- **Colores** : amarillo y negro



FIX1SB

Características :

- Conexión simple y rápida entre elementos mediante cola de milano invertida
- La altura de 7 cm reduce la velocidad a 10-15 km / h, para camiones de hasta 50 T
- 4 reflectores por elemento
- 2 prensaestopas Ø 40 mm integrados
- Resistente a los rayos UV
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos.
- Posible unión con pegamento opcional RQ GLUE
- Opción para agregar LED opcionales (operación diurna y nocturna), ref LED



RQGLUE



LED