



Sign



Storage



Chain



## FICHE TECHNIQUE

➤ CPH1026 – RAMPE PMR POUR PASSE-CÂBLES  
CP1002 – CP1006



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN : 3321360107046

| REF     | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|
| CPH1026 | 910           | 525          | 50           | 14,80      |


- Fabriqué en : caoutchouc et polyéthylène
- Coloris : bleu

## Caractéristiques :


- Poignée de transport
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs à bandages polyamide ou caoutchouc**
- Possibilité de fixer avec 2 fixations béton (FSAFE2SB) ou asphalte (SPIKES2SB) en option
- Température de résistance : -20°C à -60°C



CPHD1026



CPHG1026





Sign



Storage



Chain



# TECHNICAL SHEET



## CPH1026 - RAMP PMR FOR CABLE PROTECTOR CP1002 - CP1006



Range : SIGN

Customs : 4016999790

EAN : 3321360107046

| REF     | Length<br>(mm) | Width<br>(mm) | Height<br>(mm) | Weight<br>(kg) |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CPH1026 | 910            | 525           | 50             | 14,80          |


- **Made of :** rubber and polyethylene
- **Colour :** blue

### Specifications :


- Transport handle
- Withstands vehicles up to 15T per axle
- **NOT RECOMMENDED for use with forklift trucks with polyamide or rubber tyres**
- Can be fixed with 2 concrete fixings (FSAFE2SB) or 2 asphalt fixings (SPIKES2SB) as an option
- Temperature resistance : -20°C to -60°C



CPHD1026



CPHG1026





Sign



Storage



Chain



## FICHA TECNICA

CPH1026 - RAMPA PMR PARA PROTECTOR DE CABLES  
CP1002 - CP1006

Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN : 3321360107046

| REF     | Largo<br>(mm) | Ancho<br>(mm) | Altura<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| CPH1026 | 910           | 525           | 50             | 14,80        |


- **Hecho de :** caucho y polietileno
- **Color :** azul

## Características :

- Asa de transporte
- Soporta vehículos de hasta 15T por eje
- **NO RECOMENDADO para carretillas elevadoras con neumáticos de poliamida o caucho**
- Puede fijarse con 2 fijaciones para hormigón (FSAFE2SB) o para asfalto (SPIKES2SB) como opción
- Resistencia a la temperatura: de -20°C a -60°C



CPHD1026



CPHG1026

