Univers / Sous-univers: Hygiène - Sèches-mains

Le sèche-mains automatique horizontal ZEFF est idéal pour les espaces sanitaires

Composants:

- Capot en inox brossé AISI 304 (18/10) Vitesse de sortie d'air : 216 km/h
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore: 72 dB
- Tension alimentation: 220/240V
- Fréquence : 50/60 Hz

- Température de l'air 20/40°C
- Résistance chauffante : activable / désactivable
- Protection électrique CL1 IPX1
- CE et ROSH

Dimensions:

Sans emballage: Avec emballage:

Poids: 3,00 kg Poids: 3,50 kg Volume: 0,013 m3 Volume: 0,0130 m3 Dim. (L*I*H): 180x152x260 mm Dim. (L*I*H): 215x195x320 mm

Nomenclature douanière : 85163300

Gencod: 3019920514242

Avantages:

- Antivandalisme : coque ultra résistante
- Faible encombrement
- Adapté à un usage intensif
- Séchage ultra rapide : 10 secondes
- Désactivation possible de la résistance pour une consommation électrique minimisée
- Nettoyage facilité grâce à ses courbes

Palettisation:

/	112
Quantité	112
Hauteur en (m)	1,83
Nombre de produit/couche	28
Nombre de couches/palette	4
Format palette (en mm)	1200/800
Poids (en kg)	449,00




Tél: 05 56 78 78 10 Mail: contact@normequip.com

Bleu 5024 mat lisse **Couleur:**







ZI Toctoucau 10 chemin de Lou tribail 33610 Cestas