

CHARIOT



Chariot de préparation de commande

Chariot conçu pour déplacer des charges ou des bacs sur 1 ou 2 niveaux. Idéal pour la préparation de commande.

- Châssis en acier mécano-soudé.
- CU plateau du haut : 70 kg.
- Plateau haut convient pour un bac 300 x 400 mm et le plateau bas pour un bac de 600 x 400 mm.
- Plateau encastré et riveté en bois médium verni épaisseur 12 mm, très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde.
- Hauteur ergonomique.
- Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Conforme à la norme EN 1757.
- Livré monté.
- En option : bacs plastique.



Référence	Dimensions plateau haut mm	Dimensions plateau bas mm	Hauteur plateaux mm	Dimensions hors tout mm	Ø Roues	Bandage	Poids
880 004 077	300 x 400	600 x 400	600	960 x 505 x 925	125	СС	18

CC : caoutchouc

OPTIONS



802 006 764 Bac 14,4 L 400 x 300 x 120 mm



802 006 765 Bac 28,8 L 600 x 400 x 120 mm



802 006 766 Bac 56,4 L 600 x 400 x 235 mm



802 006 767 Bac 76,8 L 600 x 400 x 320 mm