ACCESSIBILITE DES PMR

ÉVEIL À LA VIGILANCE



BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE WACCESS®

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

\triangle

BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE INTÉRIEURE WACCESS®

Les BEV intérieures sont auto-adhésives pour une pose facile et sont classées feu. Une version non adhésivée est aussi disponible sur demande.



Couleurs standards disponibles:



Les autres couleurs (commande de 60 pièces minimum, nous consulter pour une quantité moindre)



Reige Cris

Vidéo de pose de Bande d'Eveil de Vigilance en intérieur



LES + PRODUITS

- Conforme à la norme NF P98-351
- Résistance aux passages intensifs
- BEV adhésivée : pose simple et rapide
- Classement feu et COV A+
- Large choix de couleurs : prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol
- Finition effet pierre (gris ou beige) pour les BEV granitées

Référence	Dimensions	Classification feu	Mode de pose	Couleurs	Matière
630 086 ADH FEU	1 350 x 400 x 7 mm	Bfl-S1	Auto-adhésive	Couleurs standards, sur demande et granitées	CVI
630 087 ADH FEU	815 x 400 x 7 mm				
630 088 ADH FEU	445 x 400 x 7 mm			Couleurs standards et sur demande	
630 017 ADH FEU	600 x 600 x 7 mm (spécifique normes belges)			Couleurs standards, sur demande et granitées	
630 086 FEU	1 350 x 400 x 7 mm		À coller	Couleurs standards, sur demande et granitées	
630 087 FEU	815 x 400 x 7 mm				
630 088 FEU	445 x 400 x 7 mm			Couleurs standards et sur demande	
630 017 FEU	600 x 600 x 7 mm (spécifique normes belges)			Couleurs standards, sur demande et granitées	

Référence	Nombre de BEV collées avec réf 801 520	Nombre de BEV collées avec réf 801 521
630 086 FEU	1	5
630 087 FEU	2	10
630 017 FEU	3	15
630 088 FEU	4	20

Produits complémentaires p.46 : Colle bicomposant 1 ou 5kg (801 520 et 801 521) Nettoyant 801 522