


# **RUSTIK**

# **BANC**











Galvanisé / Pin traité classe 4 Environnement classe de corrosivité C4



Galvanisé / Epicéa THT Environnement classe de corrosivité C4



Galvanisé / Plastique recyclé Environnement classe de corrosivité C4



Peint sur galva / Pin traité classe 4 Environnement classe de corrosivité C5



Peint sur galva / Epicéa THT Environnement classe de corrosivité C5



Peint sur galva / Plastique recyclé Environnement classe de corrosivité C5

Tél.: 05 56 78 78 10

# **DESCRIPTION**

Banc robuste à la ligne intemporelle

### **CARACTERISTIQUES**

Structure réalisée en tôle acier 100x8 mm galvanisée à chaud sur laquelle sont fixées des lames de 70x70 mm

### **ENVIRONNEMENT**

Produit conçu pour avoir une longue durée de vie Conception en kit permettant de réduire la surface nécessaire au transport

Fabriqué en Bretagne

Composants facilement démontables pour leur recyclage Pièces détachées disponibles sans limite de temps

# **FIXATION**

A cheviller sur sol béton

#### **POIDS**

63 Kg (Pin traité classe 4) 49 Kg (Epicéa THT) 101 Kg (Plastique recyclé)

Livré en kit prêt à monter

**REP1074** 


# **RUSTIK**

# **OPTIONS**

# **BANQUETTE SUPPLEMENTAIRE**

Module permettant d'allonger la banquette en partageant le pied central


Poids: 37/28/60 Kg



# **BANC SUPPLEMENTAIRE**

Module permettant d'allonger la banquette en partageant le pied central


Poids: 56/41/93 Kg



# BANC DOS A DOS SUPPLEMENTAIRE

Module permettant d'allonger la banquette en partageant le pied central

Poids: 59/44/94 Kg



Tél.: 05 56 78 78 10