

# ēdēlen

*Boîtes aux lettres*




— EXCELLENCE —

# NORMES PMR

## ACCÉSSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE


Extrait du JORF n°195 du 24 août 2006, page 12452, texte n°13, et de l'arrêté consolidé au 15 décembre 2007. Sources : [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr) - [www.logement.gouv.fr](http://www.logement.gouv.fr).



À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage fait établir par un bureau de contrôle une attestation de conformité qui est à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux. Ainsi que le formulaire de raccordement postale N° 240 destiné à La Poste pour le raccordement.

# EXCELLENCE

Standing | Couleurs et matériaux au choix | Pose



Excellence & Zabox stratifié pur papier line Inox Brossé - lcaide



### Boîte à colis connectée & sécurisée

Zabox permet de recevoir des colis de manière sécurisée à son domicile, en résidence ou en entreprise.

Zabox s'agence de manière coordonnée (matière et couleur) avec les boîtes aux lettres ou sous forme de meuble indépendant.

Zabox s'adapte aussi bien aux logements neufs qu'en rénovation ou en entreprise.

## OPTIONS



Tableau d'affichage

contact@normequip.com  
www.normequip.com



Tableau nominatif



Corbeille (valeur 2 cases)

Normequip, 9 rue Pierre Paul de Riquet 33610 CANEJAN



Support interphone



Case à prospectus



Volet sur portillon acier

Tél. : 05 56 78 78 10

en applique, sur support ou encastrée

Acier



Option : volet sur portillon

Acier & bois



Portillons jointifs

Décor bois



Option : Volet de portillon affleurant  
Placage portillon sur mdf teinté noir.

### Ossature

Conception monobloc sans soudure en tôle d'acier laqué.

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte étiquette. Fixation sur cadre postal non visible.

### Finition

Nuancier classique ou en option nuancier tendance. Nuancier prestige sur devis

Option : nuancier prestige bois ou acier sur devis

### Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en acier laqué sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte étiquette. Fixation sur cadre postal non visible.

### Ossature

Monobloc en panneaux décor bois 19 mm. Chants de façade coordonnés.

### Portillons individuels jointifs

Anti-effraction en panneau mdf épaisseur 19 mm décor bois, sur charnières individuelles. Serrure de sûreté à 2 clés avec came 30/10<sup>ème</sup> et porte-étiquette. Fixation sur cadre postal non visible



Kit couvre-joints  
Bois ou Acier  
(Largeur 120mm)



Option : nuancier  
tendance  
Bois ou Acier



Option : Prestige  
Bois ou Acier  
(nous consulter)



Compatible  
boîtes à colis  
connectées

# EXCELLENCE - EXTER



**À sceller** Structure en tube d'acier 80x40 mm galvanisé ou laqué

**À visser sur platine** Structure en tube d'acier 80x40 mm laqué.

**Table support** En tube acier 50 x 50 avec 4 pieds platines



**Normequip**

## Ossature

Conception monobloc à chant angulaire sans soudure en tôle d'acier laqué, avec casquette rejet d'eau. Séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé. **Porte collective postale invisible** en tubes et profils mécano soudés laqués avec serrure provisoire.

## Portillons individuels jointifs

Porte plane anti-effraction jointive et affleurante en façade. Acier laqué montée sur charnières individuelles inox. volet poussant en acier laqué. serrure de sûreté à 2 clefs et porte étiquette.



## Finition

Peinture époxy polyester, cuite au four suivant nos nuanciers classique et tendance. Autres coloris sur devis.

## Version Inox :

Préconisée pour les départements situés en bord de mer : 06, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 56, 62, 64, 66, 76, 80, 83, 85.

## OPTIONS




## Boites à colis avec compartiment courrier indépendant

### Compartiment boîtes à colis

Verrouillage électromécanique à impulsion commandé par un bouton qui permet d'ouvrir le compartiment colis après validation par la centrale VIGIK. Disponible en 3 dimensions 31 , 45 et 72 litres

Lecteur Vigik commun  
(1 centrale vigik par installation)  
Alimentation basse tension  
12 V - 3A

Bouton d'ouverture compartiment  
colis déverrouillage par le livreur



### Compartiment Courrier

Dimensions standards pour lettres, revues et petit colis passant par l'entrée de courrier.  
Dimensions utiles : H 135 x L 268 x P 400 mm

Entrée de courrier normalisée avec anti retour H 24 x L 235 mm.

Serrure mécanique standard permettant d'ouvrir le compartiment courrier et colis simultanément par le destinataire. Fonctionne en cas de coupure électrique

Porte étiquette pour plaques de dimensions : H 24 x L 98 mm

### Mode de dépôt livreur autorisé par vigik :

- 1 - Le livreur présente son badge VIGIK devant le lecteur commun
- 2 - Il cherche la boite du destinataire et appuie sur le bouton d'ouverture ce qui déverrouille le compartiment colis
- 3 - Il dépose son colis et referme la porte

### Mode retrait par destinataire :

- 1 - le destinataire ouvre sa boite aux lettres avec sa clef. Cela déverrouille automatiquement la boite à colis


La centrale Vigik® et bientôt Vigik+® sont nativement programmée par nos soins, pour donner accès exclusivement à la La Poste et aux opérateurs de distribution en boîtes à colis.  
Ne pas confondre Vigik et le badge qui donne accès au hall d'immeuble.

Vidéo  
démonstration



# ÉVOLUTION Vigik®

## Boîtes à colis avec compartiment courrier indépendant



Boîtes à colis fonctionnant sur système Vigik accessible uniquement par la distribution Postale réglementée.

Compartiment courrier séparé du compartiment colis.

Usage intérieur ou extérieur - Une alimentation électrique basse tension est nécessaire.

Trois formats de case colis (31, 45 ou 72 litres) et un compartiment courrier - (H 135 x L 268 x P 400 mm). Ensemble auto-porteur ou en fixation murale suivant la composition retenue. A partir de 1 case jusqu'au nombre souhaité.

### Ossature

Joues de finition périphériques épaisseur 19 mm. Au choix acier laqué ou décor bois. Structure intérieure en acier galvanisé brut.

### Portillons

Au choix acier laqué ou décor bois.

Fixation sur coffre avec charnières interchangeable. Porte-étiquette et serrure de sûreté avec came 30/10ème et deux clés pour le courrier et déverrouillage simultané par loquet rotatif du compartiment colis.

### Finition :

Nuancier classique bois ou acier en option nuancier tendance ou prestige sur devis

### OPTIONS



Tableau nominatif



Tableau d'affichage




Volet sur portillon



Nuancier Prestige sur devis


Composer vos ensembles à partir de 1 case jusqu'au nombre souhaité + les options  
Ajouter l'habillage périphérique (2 x 19 mm) sur hauteur et largeur pour la côte finale de vos ensembles.

Profondeur 425mm




364 mm 750 mm 1092 mm 1456 mm  
contact@normequip.com  
www.normequip.com

Profondeur 425mm



Normequip, 9 rue Pierre Paul de Riquet 33610 CANEJAN

Profondeur 425mm



Tél. : 05 56 78 78 10 1092 mm 1456 mm

ZABOX

# ZABOX, LA BOÎTE À COLIS SÉCURISÉE



**Descriptif :** Boîtes à colis connectées autonome

Ossature et portillon réalisés en acier laqué ou, en panneau monobloc décor bois épaisseur 19 mm.

Serrure digital sur batterie à fonctionnement passif (40000 ouvertures)

Fixation murale, table ou, encastrées. Elle s'agenceront avec les boîtes aux lettres

Zabox est autonome et ne nécessite aucune connexion filaire ( ni courant, ni réseau). Zabox s'adapte facilement à l'espace disponible sans travaux ni dégradation de l'existant.

Conçues pour durer leur architecture à intelligence déportée ne nécessite aucune maintenance ni mise à jour du matériel

Intégration facile de vos API/services, données cryptées et hébergées en France





**Pour déposer un colis scannez ce QRcode**

**Et laissez-vous guider**

Dépôt  
de  
colis



- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Indiquez votre nom et N° de téléphone (*Uniquement à la 1ère utilisation*)
- 3 / Inscrivez les 6 chiffres reçu par sms pour avoir accès à la liste des résidents et déposer vos colis
- 4 / Cliquez sur le nom du destinataire et vous recevez le N° de la ZABOX et le code pour l'ouvrir
- 5 / Déposez votre colis et fermez la porte



**Ecuries Cavalerie  
Pontoise**

**Pour retirer un colis scannez ce QRcode**

**Vous avez reçu un SMS**

Retrait  
de  
colis



- 1 / Scannez le QR code qui vous dirige vers le site Zabox
- 2 / Rentrez le code lettres reçu par sms et dirigez-vous devant la Zabox indiquée
- 3 / Composez le code qui vient de s'afficher sur votre écran et prenez votre colis. Fermez la porte.

## SIMPLE D'UTILISATION ET CONNECTÉE

ZABOX est une boîte à colis connectée, mutualisée



**Connectée !**



Le livreur scanne le QR code dépôt, qui le dirige sur [zabox.fr](http://zabox.fr). Il indique son nom et n° de téléphone et s'inscrit avec son code reçu par SMS. Ensuite, il pourra accéder à la liste des résidents et déposer son colis

[contact@normequip.com](mailto:contact@normequip.com)  
[www.normequip.com](http://www.normequip.com)




**Sécurisée !**



Instantanément, Je reçois un SMS, m'informant de la mise à disposition de colis dans une Zabox.



**7j/7 24h/24**



Avec mon smartphone, je scanne le QR code de retrait qui me dirige sur [zabox.fr](http://zabox.fr). Je rentre mon code reçu par SMS et reçois mon code à 4 lettres pour ouvrir la boîte et récupérer mon colis.



### NOS TABLEAUX

Tableau d'affichage Acier / bois

Cadre en acier soudé, avec porte plexi 6 mm. Finition : nuanciers Acier.

1 feuille A4 : H350 x L280 mm - affichage / nominatif : 40 noms.

2 feuilles A4 : H350 x L500 mm - affichage / nominatif : 60 noms.

4 feuilles A4 : H700 x L500 mm - affichage / nominatif : 120 noms.

6 feuilles A4 : H700 x L700 mm - existe uniquement en tableau d'affichage.

**Tableau Acier**  
(format 4 feuilles)



**Tableau Bois**  
(format 4 feuilles)



**Variante.**  
Tableau nominatif




### KIT COUVRE-JOINTS

*Cadre autoporteur pour une finition rapide, efficace et harmonieuse.*


*Il recouvre les traces des anciennes boîtes lors des rénovations, et peut également servir d'élément décoratif.*

- Conception en acier laqué 10/10ème ou en panneaux décor bois de 19 mm.
- Existe en dimensions standards de 120 mm, avec possibilité de réalisation sur mesure.



# NUANCIER ACIER

## CLASSIQUE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*



NOIR  
RAL 9005




GRIS ANTHRACITE  
RAL 7016



GRIS ALUMINIUM  
RAL 9006



BEIGE GRIS  
RAL 1019



BLANC PERLÉ  
RAL 1013

## TENDANCE *Teinte architecte - fine texture « aspect sablé »*



VERT BLANC  
RAL 6019



BLEU PASTEL  
RAL 5024




BEIGE  
RAL 1001



IVOIRE CLAIR  
RAL 1015



BLANC SÉCURITÉ  
RAL 9016



VERT MOUSSE  
RAL 6005



BLEU OUTREMER  
RAL 5002



ROUGE POURPRE  
RAL 3004



BRUN SÉPIA  
RAL 8014



ALUMINIUM GRIS  
RAL 9007

### CLASSIQUE



ACACIA DE LAKELAND  
H1277 - ST9



CHÊNE VICENZA  
H3157 - ST12



CERISIER LOCARNO  
H1636 - ST12



NOYER DE BOURGOGNE  
H3734 - ST9



CHÊNE VICENZA GRIS  
H3158 - ST22

### TENDANCE




FRÊNE TRONDHEIM  
H1225 ST12



CHÂTAIGNIER DU KENTUCKY  
H1710 ST10



CHÊNE TONSBERG  
H305 ST12



NOYER DU PACIFIQUE  
H3700 ST10



CHÊNE HALIFAX  
H1180 ST37



NOYER CARINI  
H3710 ST12



CHÊNE GLASTONE TABAC  
H3325 ST28



CHÊNE SHERMAN  
ANTHRACITE  
H1346 ST32



BÉTON CHICAGO GRIS  
F186 ST9



MÉTAL BROSSÉ OR  
F527 ST20

*acier*

TEINTES SUIVANT NUANCIER RAL AU CHOIX



*bois*

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION !

