BENITO
–Aires de Jeux

GEOVELA

TRIANGULAIRE 20m2

JGV20



Solutions d’ombrage avec architecture textile : Structures tendues parfaites pour couvrir tous types d’espaces ouverts, totalement ou partiellement, et créer des espaces frais et ombragés.
Chez **BENITO** , nos **GEOVELA S** sont la solution parfaite pour transformer n'importe quel espace extérieur en un environnement frais, sûr et confortable. Conçues avec des matériaux de haute qualité et une architecture textile innovante, nos housses extensibles s'adaptent aux projets de toutes tailles et de tous styles, offrant des avantages uniques pour chaque espace.

Image HD

info@benito.com
tel. 93 852 1000

V. 2025-02-27 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

Matériaux :

Les points d'ancrage de la voile sont à différentes hauteurs, de cette façon nous obtenons des formes à double courbure qui donnent à l'ensemble une plus grande stabilité face au vent. Equipé d'anneaux pour un montage facile. Ils comprennent des anneaux pour ancrer les voiles. Entièrement fini et d'aplomb. Ils ont une araignée inférieure pour la fixation à la fondation.

Structure, Acier : Acier de qualité S275 avec finition galvanisée à chaud ou peinte au four avec peinture en poudre polyester. DEGRAISSAGE + phosphates + IMPRESSION. ÉPOXY + ÉMAIL 2 / CM / LIN. Les piliers seront pourvus d'anneaux pour faciliter le montage et d'anneaux pour l'ancrage des voiles. Ils disposent d'une plaque de base inférieure pour accueillir la fondation. L'acier est fabriqué conformément au marquage CE, norme UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 et dimensionné selon les critères du CTE DB SE-A. Les piliers sont entièrement finis et d'aplomb. Des pinces, des câbles et des tendeurs sont inclus pour un ancrage et une tension corrects. Câbles : Fabriqués en acier électrozingué Ø 8/10 mm d'épaisseur. Colliers de serrage : Fabriqués en aluminium dur, équipés de presse-étoupes. Tendeurs en acier galvanisé.

- **Finition esthétique :** Cuite avec peinture poudre polyester.

- **Finition anticorrosion :** Galvanisé à chaud.

Facultatif:

Galvanisé + Cuit avec peinture en poudre polyester. DEGRAISSAGE + phosphates + IMPRESSION. ÉPOXY + ÉMAIL 2 / CM / LIN.

Tissu, HDPE : Tissu micro perforé de haute qualité et résistant, spécifiquement développé comme tissu extérieur, très résistant et stable, pour structures tendues et voiles d'ombrage. Il offre la meilleure combinaison de protection solaire, de résistance et de durabilité, garantissant un entretien facile. Tissu au point de chaînette, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas, tricoté avec du fil monofilament 100 % rond pour une stabilité structurelle, équilibre entre trame et chaîne assurant un entretien minimum. Le PEHD ne pourrit pas et n'absorbe pas l'humidité. Avec une garantie de 12 ans sur le tissu contre la dégradation UV. Blocage UV de 90,1 % à 94,9 %. Réduit l'exposition au soleil, permettant une utilisation extérieure plus sûre et plus longue. Tissu respirant pour améliorer la circulation de l'air et canaliser la brise.

Spécifications techniques du TISSU :

- Tissu tricoté en PEHD résistant aux UV
- Composition100% Monofilament
- Plage de température (° C) -30 à +70
- Poids du tissu (g/m²) (AS2001.2.13) 340 gr x m2
- Épaisseur approximative (mm) 1,6
- Résistance à la traction - chaîne : (N) (moyenne) (AS2001.2.10) - 187 N
- Résistance à la traction - trame (N/50 mm) (AS 2001.2.3.1) - 2494 N/50 mm



Facultatif:

Fabriqué en tissu PVC imperméable.

Entretien:

1. Nettoyer et niveler les zones des différentes installations.
2. Vérifiez que les vis et les écrous sont bien serrés, en accordant une attention particulière à ceux qui, en raison de la nature de la structure, sont susceptibles de se desserrer.
3. Vérifiez la bonne tension de la voile.
4. Vérifiez que le tissu est en bon état.

Avantages de notre GEOVELA S :

- **Créez des espaces frais et ombragés** , idéaux pour profiter de l'extérieur en tout confort.
- **Couvrir des zones de différentes tailles et hauteurs** , s'adaptant aux besoins de chaque projet.
- **S'intègre à l'architecture de l'environnement** , alliant fonctionnalité et design esthétique.
- **Montage facile et entretien simple** , système de démontage facile pour la saison hivernale

- **Résistance aux intempéries :** Ils empêchent l'accumulation de pluie et résistent aux intempéries telles que le vent et les tempêtes.

Applications polyvalentes pour n'importe quel espace :

- **Aires de Jeux** : Elles garantissent ombre et protection aux plus petits.
- **Ecoles maternelles** : elles en font la promotiondes espaces sécuritaires pour l'apprentissage et les loisirs en plein air.
- **Places publiques et espaces de loisirs** : Elles apportent esthétique et confort dans les espaces d'usage collectif.
- **Scènes et stands** : Améliorez l'expérience lors des événements en plein air.
- **Stationnements** : Protéger les véhicules du soleil et de la pluie.
- **Installations sportives** : Offrir de l'ombre aux spectateurs et aux sportifs.
- **Centres commerciaux, hôtels et campings** : des conceptions qui ajoutent de la valeur et du confort aux espaces touristiques et commerciaux.

Avec **BENITO** , profitez au maximum de vos extérieurs avec des solutions modernes et efficaces qui non seulement protègent, mais embellissent également chaque recoin.
Faites confiance à notre GEOVELA S pour votre prochain projet et créez des espaces uniques et fonctionnels !

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Variantes :



JGV100

JGV128Q



JGV128

V. 2025-02-27 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

Projets :

V. 2025-02-27 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.