

KRSON FL

ISOLOIR PMR

Réf.: ISOLOIR PMR 2B











- MONTAGE ET DÉMONTAGE SIMPLE ET RAPIDE (sans outils)
- STOCKAGE FACILE : faible encombrement une fois démonté
- SECURITÉ: rideaux anti-feu, classés M1
- EXCELLENTE STABILITÉ

DESCRIPTION

Structure légère en aluminium comprenant 2 panneaux, 4 piètements, 2 traverses, 2 rideaux opaques et 1 tablette fixe et rabattable.

STRUCTURE

En aluminium anodisé naturel,

Remplissages panneaux : mélaminé blanc 7,3 mm

Dimensions: L1350 x H1990 x P1350 mm

Poids: 35 kg

RIDEAUX

2 rideaux opaques en PVC, coloris gris (RAL approchant 7022) avec ourlet de 12 cm, Anti-feu, classés M1

- -1 rideau complet pour le fond de l'isoloir
- -1 rideau fendu pour la façade

Dimensions: 1300 x 1500 mm

TABLETTE

Tablette fixée et rabattable en acier avec finition noire grainée

Dimensions: 400 x 150 mm

Hauteur de la tablette par rapport au sol : 730 mm

LIVRÉ PRÉ MONTÉ

OPTION: Logo adhésif sigle handicap







Tablette fixe et rabattable