La borne de tri CUBATRI 65L sans serrure est idéale dans tous types d'environnements couverts.

Composants:

- Acier poudré anti-UV
- Système d'ouverture push/pull grâce à son loqueteau mécanique
- Porte sérigraphiée
- 4 pieds réglables en plastique pour sols irréguliers
- Ouverture calibrée et identification du type de tri (ouverture ronde 90 mm)
- Bac intérieur plastique noir roulant intégré

Dimensions:

<u>Sans emballage :</u> <u>Avec emballage :</u>

 Poids :
 26 kg
 Poids :
 27,500 kg

 Volume :
 0,170 m3
 Volume :
 0,1800 m3

 Dim. (L*I*H) :
 380x620x760 mm
 Dim. (L*I*H) :
 630x380x770 mm



Gencod: 3019920559632

Avantages:

- Facilité de déplacement du contenant pour le vidage grâce à son bac en plastique avec poignée et roulettes permettant la prévention des TMS
- Identification du type de tri (plaque de couleur avec ouverture calibrée, texte de la couleur du type de tri en français, braillle et autre langue disponible sur devis)

Palettisation:

Quantité	6
Hauteur en (m)	1,71
Nombre de produit/couche	3
Nombre de couches/palette	2
Format palette (en mm)	1200/1000
Poids (en kg)	175,00

Tél: 05 56 78 78 10 Mail: contact@normequip.com





760





