La borne de tri CUBATRI 65L sans serrure est idéale dans tous types d'environnements couverts

## **Composants:**

- Acier poudré anti-UV
- Système d'ouverture push/pull grâce à son loqueteau mécanique
- Porte sérigraphiée
- 4 pieds réglables en plastique pour sols irréguliers
- Ouverture calibrée et identification du type de tri (ouverture ronde 90 mm)
- Bac intérieur plastique noir roulant intégré

## **Dimensions:**

Sans emballage: Avec emballage:

Poids: 26 kg Poids: 27,50 kg Volume: 0,170 m3 Volume: 0,1800 m3 Dim. (L\*I\*H): 380x620x760 mm Dim. (L\*I\*H): 630x380x770 mm

Nomenclature douanière : 73239900

**Gencod:** 3019920559632

## **Avantages:**

- Facilité de déplacement du contenant pour le vidage grâce à son bac en plastique avec poignée et roulettes permettant la prévention des TMS
- Identification du type de tri (plaque de couleur avec ouverture calibrée, texte de la couleur du type de tri en français, braillle et autre langue disponible sur devis)

## **Palettisation:**

Quantité	6
Hauteur en (m)	1,71
Nombre de produit/couche	3
Nombre de couches/palette	2
Format palette (en mm)	1200/1000
Poids (en kg)	175,00

Tél: 05 56 78 78 10

Mail: contact@normequip.com









