

VESTIAIRES **MONOBLOK**

SERIES V, T, M, C, P, B et Z





SERIE SV
1 porte par colonne



SERIE ST
2 portes par colonne



SERIE SM
3 portes par colonne



SERIE SC
4 portes par colonne



SERIE SP
5 portes par colonne



SERIE SB
6 portes par colonne



SERIE SZ
8 portes par colonne

CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.6 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Tablette et tringle porte-cintres dans la série SV.

Tringle porte-cintres dans la série ST.

Pieds en acier inclus (épaisseur de 1.5 mm) avec bouchons en polyéthylène en couleur noir.

Portes

Peint en bleu RAL 5010 Micro-texturé ou gris RAL 7035 Micro-texturé. Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Double pliège au bord de la porte.

Les bordes sont sans chants coupantes et charnières cachées.


Avec porte-étiquette.

Avec rosettes d'aération dans les séries SV-ST-SM et SC.

Avec renfort longitudinal en forme d'oméga et porte serviettes dans la série SV. Serrures de cylindre cromé avec deux clés.



COULEURS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

SERRURES


								
Standard: Serrure à clé	Poignée cadénassable en polyamide (cadénas en option)	Poignée métallique 1 (cadénas à combinaison en option)	Poignée métallique 2 (cadénas à combinaison en option)	Poignée en métal	Monnayeur (monnaie réversible)	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1
								
Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK	Serrure de proximité PROXI 2	Serrure de proximité PROXI 3	Serrure de proximité VERSA MINI	Serrure encastrable
								
Serrure à 3 points								

OPTIONS


								
Rainure pour boîte à lettres	Toit incliné	Casier en réhausse	Porte en méthacrylate	Porte en stratifié	Porte en mélaminé	Socle inoxydable	De la peinture antibactérienne	Miroir
								
Bracelet en nylon	Bracelet élastique							

COMBINAISONS ET MESURES


SERIE SV




SV-25/1
COD: 42501
18,5kg · 0,24m³




SV-25/2
COD: 42502
31kg · 0,48m³




SV-25/3
COD: 42503
44,5kg · 0,71m³




SV-25/4
COD: 42504
57kg · 0,95m³




SV-30/1
COD: 43001
20,6kg · 0,29m³




SV-30/2
COD: 43002
35,2kg · 0,57m³




SV-30/3
COD: 43003
49,8kg · 0,86m³




SV-30/4
COD: 43004
64,4kg · 1,14m³




SV-40/1
COD: 44001
25kg · 0,38m³




SV-40/2
COD: 44002
45kg · 0,76m³



SV-40/3
COD: 44003
65kg · 1,14m³




SV-50/1
COD: 45001
28kg · 0,48m³




SV-50/2
COD: 45002
51kg · 0,95m³


SERIE ST




ST-25/1
COD: 42511
18,4kg · 0,24m³




ST-25/2
COD: 42512
30,8kg · 0,48m³




ST-25/3
COD: 42513
44,2kg · 0,71m³




ST-25/4
COD: 42514
56,6kg · 0,95m³




ST-30/1
COD: 43011
19,8kg · 0,29m³




ST-30/2
COD: 43012
33,6kg · 0,57m³




ST-30/3
COD: 43013
47,4kg · 0,86m³




ST-30/4
COD: 43014




ST-40/1
COD: 44011




ST-40/2
COD: 44012



ST-40/3
COD: 44013




ST-50/1
COD: 45011




ST-50/2
COD: 45012

COMBINAISONS ET MESURES


SERIE SM




SM-25/1
COD: 42531
19,6kg · 0,24m³




SM-25/2
COD: 42532
33,2kg · 0,48m³




SM-25/3
COD: 42533
46,7kg · 0,71m³




SM-25/4
COD: 42534
60,3kg · 0,95m³




SM-30/1
COD: 43031
21kg · 0,29m³




SM-30/2
COD: 43032
36kg · 0,57m³




SM-30/3
COD: 43033
51kg · 0,86m³




SM-30/4
COD: 43034
66kg · 1,14m³




SM-40/1
COD: 44031
23,9kg · 0,38m³




SM-40/2
COD: 44032
41,8kg · 0,76m³



SM-40/3
COD: 44033
59,7kg · 1,14m³




SM-50/1
COD: 45031
25,8kg · 0,48m³




SM-50/2
COD: 45032
46,6kg · 0,95m³


SERIE SC




SC-25/1
COD: 42521
20kg · 0,24m³




SC-25/2
COD: 42522
34,2kg · 0,48m³




SC-25/3
COD: 42523
48,8kg · 0,71m³




SC-25/4
COD: 42524
63,4kg · 0,95m³




SC-30/1
COD: 43021
21,5kg · 0,29m³




SC-30/2
COD: 43022
37,1kg · 0,57m³




SC-30/3
COD: 43023
53,1kg · 0,86m³




SC-30/4
COD: 43024




SC-40/1
COD: 44021
1m³




SC-40/2
COD: 44022
44kg · 0,76m³



SC-40/3
COD: 44023
62kg · 1,14m³




SC-50/1
COD: 45021
27,8kg · 0,48m³




SC-50/2
COD: 45022
49,6kg · 0,95m³

COMBINAISONS ET MESURES


SERIE SP




SP-25/1
COD: 42551
20,6kg · 0,24m³




SP-25/2
COD: 42552
36,2kg · 0,48m³




SP-25/3
COD: 42553
51,8kg · 0,71m³




SP-25/4
COD: 42554
67,4kg · 0,95m³




SP-30/1
COD: 43051
22kg · 0,29m³




SP-30/2
COD: 43052
39,1kg · 0,57m³




SP-30/3
COD: 43053
56,1kg · 0,86m³




SP-30/4
COD: 43054
73,2kg · 1,14m³




SP-40/1
COD: 44051
26kg · 0,38m³




SP-40/2
COD: 44052
46kg · 0,76m³



SP-40/3
COD: 44053
66kg · 1,14m³




SP-50/1
COD: 45051
28,8kg · 0,48m³




SP-50/2
COD: 45052
51,6kg · 0,95m³


SERIE SB




SB-25/1
COD: 42561
21,6kg · 0,24m³




SB-25/2
COD: 42562
38,2kg · 0,48m³




SB-25/3
COD: 42563
54,8kg · 0,71m³




SB-25/4
COD: 42564
71,4kg · 0,95m³




SB-30/1
COD: 43061
23kg · 0,29m³




SB-30/2
COD: 43062
41,1kg · 0,57m³




SB-30/3
COD: 43063
59,1kg · 0,86m³




SB-30/4
COD: 43064




SB-40/1
COD: 44061
26kg · 0,38m³




SB-40/2
COD: 44062
46kg · 0,76m³



SB-40/3
COD: 44063
66kg · 1,14m³




SB-50/1
COD: 45061
28,8kg · 0,48m³




SB-50/2
COD: 45062
51,6kg · 0,95m³

COMBINAISONS ET MESURES


SERIE SZ




SZ-25/1
COD: 42581
23,6kg · 0,24m³




SZ-25/2
COD: 42582
42,2kg · 0,48m³




SZ-25/3
COD: 42583
60,8kg · 0,71m³




SZ-25/4
COD: 42584
79,4kg · 0,95m³




SZ-30/1
COD: 43081
25kg · 0,29m³




SZ-30/2
COD: 43082
45,1kg · 0,57m³




SZ-30/3
COD: 43083
65,1kg · 0,86m³




SZ-30/4
COD: 43084
85,2kg · 1,14m³




SZ-40/1
COD: 44081
29kg · 0,38m³




SZ-40/2
COD: 44082
52kg · 0,76m³



SZ-40/3
COD: 44083
75kg · 1,14m³



SZ-50/1
COD: 45081
31,8kg · 0,48m³



SZ-50/2
COD: 45082
57,6kg · 0,95m³

MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	250			300			400			500		
	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P
SV	1.724	183	451	1.724	233	451	1.724	333	451	1.724	433	451
ST	847	183	451	847	233	451	847	333	451	847	433	451
SM	554	183	451	554	233	451	554	333	451	554	433	451
SC	408	183	451	408	233	451	408	333	451	408	433	451
SP	320	183	451	320	233	451	320	333	451	320	433	451
SB	262	183	451	262	233	451	262	333	451	262	433	451
SZ	189	183	451	189	233	451	189	333	451	189	433	451