




MATS FOR PROFESSIONAL USE

Milieux Secs - Tapis Dissipants Statiques 826 Diamond Stat™



826 DIAMOND STAT™

Milieux Secs - Usage intensif

826 Diamond Stat™

Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 14 mm. Dissipant statique combinant une surface rigide laminée sur une confortable mousse de vinyle pour une durée de vie et des propriétés antifatigue optimales. Equipé d'un point de connexion femelle et d'un câble de raccord à la terre. Surface vinyle en tôle de diamant procurant une adhérence parfaite et une facilité de mouvement. Avec revêtement antidérapant RedStop™ pour éviter aux tapis de glisser. Technologie de fabrication UniFusion™, développée pour résister aux milieux professionnels les plus durs.

Tapis dissipant statique offrant un confort ergonomique et antifatigue grâce à son épaisseur et à sa base en mousse de vinyle.



Usage recommandé :

- Usage intensif
- Milieux industriels secs
- [5]

Spécifications :

- Surface en PVC dissipant statique
- Semelle: Vinyle micro cellulaire
- Bordures biseautées sur les quatre côtés
- Épaisseur: 14 mm
- Poids: 6,5 kg/m²
- Classement feu: En 13501-1 Cfl-S1
- Taux antidérapant: R10
- Caractéristiques spéciales: Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds
- Conforme à la norme IEC61340-4-1 (Catégorie DIF) résistance mesurée Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
- Charge électrostatique (test de marche), en accord avec les normes ISO6356 et EN1815

Dimensions standards :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm

Rouleaux :

- 91cm x 22.8m
- 122cm x 22.8m

Longueurs sur mesure :

- 91cm x linm
- 122cm x linm

Couleurs :

- Noir

Note d'entretien :

- Recommandé à nettoyer les surfaces dissipative de table et tapis avec art. 057 Mat Cleaner

TEST DE PRODUIT

Résistance à l'usure

Propriété antidérapante

Antifatigue

GOOD BETTER BEST



826 Diamond Stat™ (noir)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
826S0023BL	60cm x 91cm	3,5
826S0035BL	91cm x 150cm	9
826S0312BL	91cm x 300cm	18
826S202MBL	91cm x 200cm	12
826R0375BL	91cm x 22.8m	135
826R0475BL	122cm x 22.8m	180
826C0036BL	91cm x linm	5,9
826C0048BL	122cm x linm	7,8



Accessoires recommandés :

- 051 ESD Floor Mat Grounding Cord
- 052 ESD Common Grounding Point Cord
- 053 ESD Coil Cord
- 054 ESD Earth Bonding Plug
- 055 ESD Heel Grounder
- 056 ESD Wrist Band
- 057 ESD Mat Cleaner



826 Diamond Stat™

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Désignation	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Type	Milieus Secs - Tapis Dissipants Statiques
Description	Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 14 mm. Dissipant statique combinant une surface rigide laminée sur une confortable mousse de vinyle pour une durée de vie et des propriétés antifatigue optimales.
Surface	Tôle diamant industrielle
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Usage recommandé	Milieus Secs Usage intensif
Couleurs	Noir
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	Surface en PVC dissipant statique
Semelle	Vinyle micro cellulaire
Procédé	Laminé
Poids total	6,5 kg/m ²
Épaisseur	14 mm

TESTS

Classement feu	EN 13501	En 13501-1 Cfl-S1
Taux antidérapant	DIN 51130	R10
Conforme à la norme		
IEC61340-4-1	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω Charges électrostatiques (test de marche), correspondant à ISO6356 et EN1815	
Coefficient de frottement	ASTM C1028-96	0.81
Résistance chimique	Cat. V PVC	
Surface inflammable	ASTM D2859	Il a passé

DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
60cm x 91cm	91cm x 22.8m	91cm x linm
91cm x 150cm	122cm x 22.8m	122cm x linm
91cm x 200cm		
91cm x 300cm		