



Justrite Safety Group

Milieux Humides - Tapis Hygiéniques

# 538 Gripwalker™ Lite

Milieux Humides - Usage léger

# 538 Gripwalker™ Lite

Ces tapis hygiéniques résistants créent un environnement sain et sécurisé dans les douches. Le design adhérent rend le tapis antidérapant tout en lui conférant une surface de marche confortable pieds-nus.

Tapis antimicrobien pour prévenir la prolifération de champignons et bactéries. Structure ouverte pour faciliter l'évacuation de l'eau. Facile à nettoyer, demande peu d'entretien.

Absence totale de produits nocifs et toxiques tel que le DOP, le DMF, de produits nocifs pour la couche d'ozone, de silicone et de métaux lourds. Applications standards – Tapis design vague en PVC antibactérien résistant aux UV.

#### Usage recommandé :

- Usage léger
- Tapis hygiéniques antidérapant à installer dans les zones humides

#### Spécifications :

- PVC antibactérien
- Pas de bordure
- Épaisseur: 5,3 mm
- Poids: 3,6 kg/m<sup>2</sup>
- Sans DOP, sans DMF, sans substances appauvrissant l'ozone, sans silicone et sans métaux lourds

#### Rouleaux :

- 91cm x 12.2m
- 122cm x 12.2m

#### Longueurs sur mesure :

- 91cm x linm
- 122cm x linm

#### Couleurs :

- Gris, Bleu

#### Note d'entretien :

- Rincer au jet d'eau



#### TEST DE PRODUIT




## 538 Gripwalker™ Lite (gris)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
538B0023GY	60cm x 90cm	
538B0035GY	90cm x 150cm	
538R0036GY	91cm x 12.2m	40
538R0048GY	122cm x 12.2m	53
538C0036GY	91cm x linm	3,3
538C0048GY	122cm x linm	4,4



## 538 Gripwalker™ Lite (bleu)

Nr. Art.	Dimensions	Poids kg
538R0036BU	91cm x 12.2m	40
538R0048BU	122cm x 12.2m	53
538C0036BU	91cm x linm	3,3
538C0048BU	122cm x linm	4,4



# 538 Gripwalker™ Lite

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Type	Milieus Humides - Tapis Hygiéniques
Usage recommandé	Milieus Humides
Surface	Design vague
Catégorie	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité Usage léger
Couleurs	Gris, Bleu
Bordures	Pas de bordure

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériel	PVC antibactérien
Procédé	Extrusion
Poids total	3,6 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur	5,3 mm

## TESTS

Développement durable	Matériaux recyclables
Surface inflammable	ASTM D2859 Il a passé

## DIMENSION

Dimensions standards	Rouleaux	Longueurs sur mesure
	91cm x 12.2m	91cm x linm
	122cm x 12.2m	122cm x linm