



FICHE TECHNIQUE

Borne de propreté canine vert RAL 6009



Haut de mât ludique

Visible à plus de 100m, pictogramme chien inclus
Fixation par rail au dos

Distributeur vert 6009

Fabriqué en PEHD, visserie inox
600 sachets en prélèvement unitaire

Mât en 2 parties

100 % Aluminium thermolaqué, Diamètre 50 mm,
colliers de fixations et visserie fournis



Distributeur de sacs canins vert RAL 6009



Dernier né des distributeurs de sacs canins en liasse, il est issu de la technologie de **thermo-moulage du polyéthylène**. Le CANISACS a de nombreux atouts : distribution unitaire, grande contenance, **à un prix défiant toute concurrence**.

Distribution unitaire des sachets par pincement

Stickers résistant aux UV et aux graffitis

Visserie 100 % inox

Fixation murale ou sur tout type de poteau (en option)



Existe en
Borne



RAL 6009 uniquement



Capacité de 600 sachets
6 liasses de 100 sachets



Adapté à tout
type de sacs canin



Léger



Distribution unitaire des
sachets par pincement



Meilleur rapport
qualité/prix



Grande résistance
aux chocs

Dimensions : 260 x 480 x 75 mm

Poids : 2,15 Kg



Liasses avec bretelles

Avec un minimum de **50% de plastique recyclé**, ces sacs s'enfilent comme un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables, **les bretelles permettent de refermer le sac** et d'emprisonner les mauvaises odeurs (réf. 1208/E)



Dimensions : 205 x 320 x 0,015 mm

100 sachets par liasse



Sac gant pour déjections canines

Avec un minimum de 50% de plastique recyclé, ces sacs s'enfilent comme un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables, **sa longue taille est parfaite pour les distributeurs avec tirage vers le bas des sachets.**



Dimensions : 205 x 355 x 0,015 mm

50 sachets par liasse



KIT DE MONTAGE FOURNI AVEC LA BORNE



Haut de mât

100% aluminium, fixation sur rail à une hauteur de 2 m. Visible à plus de 100m.

Mât en 2 parties

100% aluminium, à sceller dans le sol (hauteur 190cm) ou sur platine 3 perçage (hauteur 200cm), s'assemble par vis et écrou fournis. Diamètre 50mm, bouchon inclus.



Colliers de fixation


Collier en aluminium pour mât diamètre 50mm.
Vis et écrou stop fournis systématiquement





Assemblage du mât en 2 parties à l'aide de la vis et de l'écrou borgne fournis

Scellement au sol du mât (voir schéma ci-dessous)



Installation du haut de mât et du distributeur sur le mât à l'aide des 3 colliers fournis