

BENNES AUTOBASCULANTES DE 300 À 1100 LITRES

Stockman **SBA SERIES**



BENNES AUTOBASCULANTES DE 300 À 1100 LITRES

Les + produit :

Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur.


Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé.

Tôles assemblées en soudure continue

Fourreaux de fourches de 230*100 mm / Ral 2002

Roues et couvercle disponibles en option


Déclenchement manuel ou réalisé directement du chariot élévateur à l'aide d'une chaîne ou d'un câble.



L'excellente répartition des masses des bennes SBA SERIES en fait l'un des produits les plus stables du marché.

BENNES AUTOBASCULANTES DE 300 À 1100 LITRES

Grâce à leur châssis correspondant au standard européen, les bennes SBA SERIES peuvent être véhiculées à l'aide d'un chariot élévateur. Leur châssis ajouré leur permet également d'être véhiculées par un transpalette.



BENNES AUTOBASCULANTES DE 300 À 1100 LITRES

Référence	Volume (m ³)	Epaisseur tôle	Charge admissible (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
SBA300	0,3	20/10ème	1500	1235	840	750	80
SBA600	0,6	20/10ème	2000	1525	865	870	101
SBA900	0,9	25/10ème	2000	1525	1215	870	122
SBA1100	1,1	25/10ème	2000	1700	1215	1045	157


Toutes les bennes SBA SERIES sont équipées du même châssis interchangeable.

A = 160 mm

B = 230 mm

C = 630 mm

D = 100 mm



OPTIONS POSSIBLES :
 Roues nylon, PU ou caoutchouc
 Verrouillage des fourches
 Châssis de surélévation
 Chaîne supplémentaire de sécurité